

Prestandadeklaration / Declaration of performance (DOP)

Dop Nr. FT E120/EW30 (1396-CPR-0167)

1 Produktbeteckning Unique identification code of the product type	1 Brandgardin Flammatex E120/EW30 Firecurtain Flammatex E120/EW30
2 Identifiering/Spårbarhet Type or serial number for identification	2 Produkten är märkt med produktionsnummer Product label with ID number
3 Avsedd användning Intended use of the construction product	3 Förhindra brand eller rökspridning Fire and smoke safety
4 Tillverkarens namn och adress Name and address of manufacturer	4 BVS Fireprotection Kft Organa ut 5 HU-3070 Batonytereny
5 Ombudets namn och adress Name and address of representative	5 BVS Brannvernssystemer AB Odelbergsväg 11 SE-13440 Gustavsberg www.bvs1.se
6 System för bedömning av fortlöpande kontroll av produktens prestanda, enligt CPR, tillägg V System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in annex V	6 System 1 + system 3

7 Harmoniserad standard:

SS-EN 16034

Det ackrediterade produktcertifieringsorganet Fires 1396, har klassificerat och bestämt produkttypen enligt system 1 genom typtester (inklusive provning och beräkningar), inledande inspektion av produktionsanläggningen och fabriken produktionskontroll samt fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av fabriken produktionskontroll och har utfärdat ett certifikat för överensstämmande produktprestanda.

SS-EN 13241:2003 + A2:2016

Det ackrediterade produktcertifieringsorganet Fires 1396 har utfört tester i enlighet med system 3 och utfärdat testrapporter.

Harmonized standard:

EN 16034

The notified product verification body Fires 1396 has performed in system 1 the determination of the product type on base of type test (including sampling), initial inspection of the manufacturing company and in-house production control plus, continuous monitoring, appraisal and evaluation of the in-house production control and issued the certificate of constancy of product performance.

SS-EN 13241:2003 + A2:2016

Fires 1396 as notified body has performed the test of system 3 and issued the test report.

8. Angiven prestanda / Declared performance

Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Prestanda Performance	Teststandard Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation Harmonised technical specification
Brandmotstånd/ Fire resistance	E120 / EW30	EN1634-1, EN 15269-11	EN 16034
Brandgastäthet / Smoke proof	Sa	EN 1634-3	EN 160354
Förmåga att frigöra / Ability to release	Godkänd / passed		EN 16034
Självstängning / Self-closing	Godkänd / passed	EN 12605	EN 16034
Förmåga att frigöra, beständighet Durability of ability to release	Upprätthålls Release uphold		EN 16034
Självstängning (cykelprov) Performance of self-closing long-term durability test - Mot förslitning / against deterioration - Mot åldrande / against aging	C0 Uppnått / Achieved	EN 12605	EN 16034 EN 16034
Säker öppning / Safe opening	Godkänd / passed		EN 13241
Mekanisk hållfasthet och stabilitet / / Mechanical resistance and stability	Godkänd / passed		EN 13241
Utsläpp av farliga ämnen / Release of dangerous substances	Upprätthålls / Release uphold		EN 13241
Drivkraft/ operating forces	Godkänd / passed		EN 13241
Max storlek / Maximum sizes	7900x6000mm (WxH)	EN 1634-1, EN 1529-11	EN 16034
Sikker stängning / Safe closing	Godkänd / passed		EN 13241
Vattentäthet Water tightness	Klass 0 / Class 0	EN 12489	EN 13241
Vindlast / Windload	Klass 0 / Class 0	EN12444	EN 13241

9. Den produktprestanda som identifieras i punkterna 1 och 2 motsvarar den deklarerade prestandan i punkt 8
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av tillverkaren som anges ovan.

The performance of the product according to 1 and 2 corresponds to declared performance according to 8.

Tillverkaren enligt kapitel 4 är ansvarig för utfärdandet av denna prestandadeklaration


The manufacturer according to chapter 4 is responsible for the creation of this declaration of performance.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by:

Snorre Strøm
(head of BVS Group)

Stavanger den 28.05.2025
(Place and date)



(Signature)